痛みが治せる漢方薬シリーズの



(にじゅつとう)

> 単独で効果が 不十分なら、 ブシ末を加えます

肩関節の周囲に起こる炎症です。

急性肩関節炎、肩関節部打撲、

変形性肩関節症、五十肩、

腱板損傷など

2筋肉瘤



(78)麻杏薏甘湯

(まきょうよくかんとう)



痛みがひどい時は、

(68)芍薬甘草湯

(しゃくやくかんぞうとう) を追加します。

③急性関節痛



(18) 桂枝加朮附湯

(けいしかじゅつぶとう)



12. 下半身

(28)越婢加朮湯 (えっぴかじゅつとう)

※上半身もOK

4) 胃痛(明らかな胃炎や胃潰瘍がないのに胃が痛む場合)



11.神経性胃炎

(5)安中散

(あんちゅうさん)

※ 西洋薬の併用は可です。



プルラ 12. 胃弱の胃癌 (43)六君子湯

(りつくんしとう)

5片頭痛



(31)呉茱萸湯 (ごしゅゆとう)



(124)川芎茶調散

(せんきゅうちゃちょうさん)

(月経関連片頭痛)

※1日3回1包ずつ内服が原則ですが、片頭痛時に1回2包を 屯服で飲むと有効です。

⑥むちうち損傷



(35)四逆散(しぎゃくさん)

※むちうち損傷には、はっきりとした加害者がいます。 患者さんは被害者です。

加害者が追突して来なければ、こんなことにはならなかった という被害者意識があります。

示談を含めて事故処理をなるべく早く円滑に済ますことが 大切です。

それでもわだかまりが取れないときに有効なのが四逆散です。 「カラダキココロもドロドロ状態」に有効です。

岐阜市で漢方外来を始めます

6月から岐阜市内で漢方外来を始めます。

日時:6月10日(土) 24日(土)

午後2時から5時半まで

場所:中島小児科(岐阜市鍵屋東町2-1)

月2回のペースで漢方外来を始めます。

小児、大人ともに大歓迎です。

一度試してみたかった方、興味のある方は気楽に相談して下さい。 ただし、すべて「院外処方」となります。

+曜日の午後ですので、処方せん受付可能な薬局が限られます。 処方せんは4日間有効ですので、日曜日の朝から受付できれば 1-2日以内には薬をもらえると思います。

ボチボチと始めてみますので、上手に利用して下さい。

※保険証、乳幼児受給者証を忘れずに持参して下さい。

お知ら世

小児夜間急病センター当番日

6月9日(金)

19:30-22:30(受付) 場所:岐阜市民病院にて

休診のお知らせ 6月14日(水)

都合により、休診します。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。