不眠に使える漢方薬

不眠の種類は以下の通りです。

- ●寝ようと思っても、なかなか寝つけない入眠困難
- ●浅い眠りで、ぐっすり寝た気がしない熟眠困難
- ●夜中に何度も目が覚める中途覚醒
- ●まだ起きる時間ではないのに、早く目が覚めてしまって 眠れない早朝覚醒

不眠の原因は...

- ①環境や生体的な問題
- ④身体疾患に関連したもの
- ②心理的ストレスによる
- ⑤精神疾患に関連したもの
- ③薬やアルコールによる

大人の方はベンゾジアゼピン系睡眠薬を使用していることが 多いです。

内科や精神科などで、普通に処方されています。 しかし、この薬を中止しようとすると、

離脱症状が起こることがあります。

特に急な内服の中断には注意です。

入眠時幻視、悪夢、せん妄、幻覚症など。

そこで提案です

ベンゾジアゼピン系睡眠薬(BZ)の中止方法

服薬中のBZ系 + 漢方薬 1包 眠前

例えば、(103)酸棗仁湯(さんそうにんとう) (137)加味帰脾湯(かみきひとう)

BZ系3錠 → BZ系2錠 **→** BZ系1錠

- BZ系半錠の隔日投与3回
- → 中止
- ◎この間の不眠時スボレキサント(ベルソムラ10-20mg)1錠使用 長期間の服用でも薬剤の耐性が見られず、反跳性不眠が少ないという 利点があります。



不眠に使える漢方薬(保険適応)

保険適応外でもあります

	(8)大柴胡湯	ex) (68)芍薬甘草湯
	(11)柴胡桂枝乾姜湯	(98)黄耆建中湯
	(15)黄連解毒湯	(41)補中益気湯
	(16)半夏厚朴湯	(48)十全大補湯
	(54)抑肝散	(108)人参養栄湯 など
	(65)帰脾湯	
	(83)抑肝散加陳皮半夏	◎自分が困っている症状で体質に
	(103)酸棗仁湯	漢方薬を合わせていくと不眠が
		改善する可能性が高まります。

- ①当クリニックでは、令和5年5月1日からマイナンバーカードによる 外来受付を開始します。よろしくお願いします。
- ②花粉と黄砂による咽頭痛、咳が相変わらず多く見られます。 困っている方は外来で相談して下さい。

お知らせ

(137)加味帰脾湯

岐阜市の漢方外来 5月 13日(土)、27日(土)

時間:14:00-17:30 場所:中島小児科(岐阜市鍵屋東町2-1) ※すべて「院外処方」です。

小児夜間急病センター当番日 5月6日(土)

時間:19:30-22:30(受付) 場所:岐阜市民病院

休診のお知らせ 5月 17 日 (水) 都合により休診します